

令和 2 年 9 月定例会一般質問発言通告表

発言 順序	議席 番号	氏名	要 旨	答弁者
2	12	深澤 竜介 議員		1 / 1
発言項目		要 旨		答弁者
1	静岡県内一多い人工透析実施率解消に向けて	<p>国保データベースで明らかになった富士宮市の問題点について、質問する。</p> <p>(1) 平成 28 年度の上記データベースでは、富士宮市は人工透析実施率が県内で一番多かったが、その後の変化はどうか。</p> <p>(2) 原因分析について。</p> <p>① 人工透析の起因疾患としては、糖尿病が大半であると言われているが、レセプトデータの分析では、その割合はどの程度であるのか。</p> <p>② 富士宮市において、人工透析になる特徴的な原因として考えられるものはあるか。</p> <p>(3) 対策について。</p> <p>① 呉市の事例を参考に厚生労働省で作られた「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」は実行されているのか。</p> <p>② 慢性腎臓病地域連携事業の成果はどうか。</p> <p>③ 民間企業と連携しその知見を生かす考えはないか。</p>		市長 副市長 関係部長
2	令和 4 年度からの一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理・生活排水処理）について	<p>ごみ処理・生活排水処理は、行政が提供している極めて重要なサービスである。その方向性を定める「一般廃棄物処理基本計画」について、本年度計画策定中であるが、その状況について質問する。</p> <p>(1) 計画策定のスケジュールについて。</p> <p>① 本年度は何を行い、来年度は何を行うのか。</p> <p>② 市民アンケートは行うのか。行う場合の対象人数・質問項目はどう考えているのか。</p> <p>③ 計画の策定委員会等についてはどう考えているのか。（人数・構成・回数等）</p> <p>(2) 現行計画で、目標を達成することが難しい以下の点について、次期計画ではどうするのか。</p> <p>① 1 人 1 日当たりごみ排出量（目標値 810 g/日に対して 914 g）について。</p> <p>② リサイクル率（目標値 33.7% に対して、21.3%）について。</p> <p>③ 上記を解決するため、有料化への対応はどうか。</p> <p>④ 生活排水処理率（目標値 72.5% に対して 64.1%）について。</p> <p>(3) 「地域循環共生圏」の生活排水処理センター関係のものは、この計画には反映されるのか。</p>		市長 副市長 関係部長
3	判こ手続の廃止について	<p>(1) 富士宮市での押印を要する手続は何種類あるのか。</p> <p>(2) その中で慣例的に行い、廃止できるものはいくつあるのか。</p> <p>(3) 手続における判こ（押印）の廃止はいつから始めるのか。</p>		市長 副市長 関係部長