

○令和5年度水質検査成績表（5月分）

検査項目	検査頻度	単位	基準値	内野取水場 ^(注1)	足形取水口	水瀬水源	淀師水源	大中里第1水源	貫間水源	大中里第2水源	桂林第1・2水源	袖野第1水源	西山水源	杉田第1水源	杉田第2水源	笹峯水源	小泉水源
				北山第2配水池 ^(注2)	消防団第20分団詰所	水瀬水源	水瀬水源	消防団第7分団詰所	貫間配水池	大中里第2ポンプ場	消防団第27分団詰所	桂林第2配水池	平野中継ポンプ場	杉田第1配水池	西原配水池	笹峯配水池	小泉配水池
一般細菌	1回/月	(CFU/mL)	100CFU/mL以下	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	1回/月		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満			0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満
水銀及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
鉛及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
ヒ素及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0005 未満	0.0008 未満				0.0006 未満	0.0007 未満	0.0009 未満	0.0006 未満
六価クロム化合物	1回/年	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	1回/年	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	(mg/L)	10mg/L以下	0.9	0.8	1.8	1.3	1.9	1.2	1.5				0.5	0.1	0.8	0.7
フッ素及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.07 未満	0.09 未満				0.06 未満	0.05 未満	0.09 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1回/年	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.01 未満	0.04 未満				0.02 未満	0.02 未満	0.03 未満	0.02 未満
四塩化炭素	1回/年	(mg/L)	0.002mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	1回/年	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/年	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満			0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
ジクロロメタン	1回/年	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	1回/3月	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
クロロ酢酸	1回/3月	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	1回/3月	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0007 未満	0.0018 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0014 未満
ジクロロ酢酸	1回/3月	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブロモクロロメタン	1回/3月	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0002 未満	0.0003 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.0004 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.0007 未満
臭素酸	1回/3月	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	1回/3月	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
トリクロロ酢酸	1回/3月	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブロモジクロロメタン	1回/3月	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0008 未満	0.0012 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0003 未満	0.0012 未満
ブロモホルム	1回/3月	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	1回/3月	(mg/L)	0.08mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
亜鉛及びその化合物	1回/年	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.019 未満	0.021 未満	0.006 未満	0.003 未満	0.007 未満	0.048 未満	0.012 未満				0.002 未満	0.010 未満	0.002 未満	0.002 未満
アルミニウム及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.006 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.006 未満				0.008 未満	0.006 未満	0.005 未満	0.006 未満
鉄及びその化合物	1回/3月	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.03 未満				0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
銅及びその化合物	1回/年	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.014 未満	0.003 未満	0.003 未満				0.002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.002 未満
ナトリウム及びその化合物	1回/年	(mg/L)	200mg/L以下	5.3 未満	5.3 未満	7.3 未満	8.3 未満	8.6 未満	7.1 未満	15 未満				7.8 未満	7.2 未満	7.1 未満	6.7 未満
マンガン及びその化合物	1回/3月	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.002 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	1回/月	(mg/L)	200mg/L以下	3.3 未満	3.2 未満	3.0 未満	13 未満	3.7 未満	2.7 未満	7.6 未満	4.3 未満	4.5 未満	9.3 未満	2.0 未満	2.0 未満	4.0 未満	3.2 未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	(mg/L)	300mg/L以下	31 未満	29 未満	43 未満	46 未満	45 未満	40 未満	54 未満				35 未満	46 未満	31 未満	37 未満
蒸発残留物	1回/3月	(mg/L)	500mg/L以下	77 未満	73 未満	120 未満	130 未満	120 未満	110 未満	160 未満				96 未満	110 未満	85 未満	90 未満
陰イオン界面活性剤	1回/年	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	原因菌類発生時期に月に1回以上	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	原因菌類発生時期に月に1回以上	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	1回/年	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	1回/年	(mg/L)	0.005mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	(mg/L)	3mg/L以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
pH値	1回/月		5.8以上8.6以下	7.8 未満	8.0 未満	7.4 未満	7.4 未満	7.5 未満	7.5 未満	7.7 未満	7.2 未満	7.8 未満	7.2 未満	8.3 未満	8.2 未満	7.4 未満	7.8 未満
味	1回/月		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	1回/月		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	1回/月	(度)	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	1回/月	(度)	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素		(mg/L)	0.1mg/L以上	0.2 未満	0.2 未満	0.4 未満	0.3 未満	0.15 未満	0.4 未満	0.15 未満	0.3 未満	0.15 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.15 未満
水温(℃)		(℃)		13.2 未満	17.5 未満	13.5 未満	16.5 未満	15.6 未満	14.0 未満	18.0 未満	17.5 未満	16.0 未満	17.0 未満	13.8 未満	14.2 未満	10.5 未満	15.1 未満

※(注1)の行は、水源地または取水口 ※(注2)の行は、採水場所

○令和5年度水質検査成績表（5月分）

検査項目	検査頻度	単位	基準値	猪之頭第2水源 ^(注1)	上井出第1・2水源	村山水源	大久保水源	内房水源	下稲子水源	根原水源	粟倉水源	木伐山水源	椿沢水源	大宮水源	芝川水源	向田水源
				平山配水池 ^(注2)	上井出配水池	杉田第2配水池	中央消防芝川分署	内房山口共同墓地	J R 稲子駅前	根原配水池	粟倉水源	木伐山水源	上野流量計室	消防団第5分団詰所	白糸会館	稲子小学校
一般細菌	1回/月	(CFU/mL)	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0
大腸菌	1回/月		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満				0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	0.00015 未満	
水銀及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満				0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	
セレン及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満				0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
鉛及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満				0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
ヒ素及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0009 未満	0.0006 未満	0.0007 未満				0.0005 未満	0.0006 未満	0.0008 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0008 未満	
六価クロム化合物	1回/年	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満				0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
亜硝酸態窒素	1回/年	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満				0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	(mg/L)	10mg/L以下	1.0 未満	0.2 未満	0.1 未満				0.6 未満	0.6 未満	0.1 未満	1.2 未満	1.7 未満	0.8 未満	
フッ素及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.10 未満	0.09 未満	0.05 未満				0.05 未満	0.05 未満	0.09 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.07 未満	
ホウ素及びその化合物	1回/年	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.03 未満	0.01 未満	0.02 未満				0.02 未満	0.01 未満	0.02 未満	0.03 未満	0.02 未満	0.02 未満	
四塩化炭素	1回/年	(mg/L)	0.002mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満				0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
1,4-ジオキサン	1回/年	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満				0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/年	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満				0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	
ジクロロメタン	1回/年	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満				0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
テトラクロロエチレン	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満				0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
トリクロロエチレン	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満				0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
ベンゼン	1回/年	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満				0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
塩素酸	1回/3月	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満				0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	
クロロ酢酸	1回/3月	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満				0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
クロロホルム	1回/3月	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満				0.0003 未満	0.0013 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
ジクロロ酢酸	1回/3月	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満				0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
ジブロモクロロメタン	1回/3月	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0005 未満	0.0002 未満	0.0002 未満				0.0009 未満	0.0007 未満	0.0003 未満	0.0002 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	
臭素酸	1回/3月	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
総トリハロメタン	1回/3月	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満				0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
トリクロロ酢酸	1回/3月	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満				0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
ブロモジクロロメタン	1回/3月	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0004 未満	0.0002 未満	0.0002 未満				0.0007 未満	0.0010 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
ブロモホルム	1回/3月	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満				0.0003 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
ホルムアルデヒド	1回/3月	(mg/L)	0.08mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満				0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
亜鉛及びその化合物	1回/年	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005 未満	0.002 未満	0.003 未満				0.002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.006 未満	0.013 未満	0.002 未満	
アルミニウム及びその化合物	1回/年	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.005 未満	0.012 未満	0.011 未満				0.010 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.006 未満	0.005 未満	0.005 未満	
鉄及びその化合物	1回/3月	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満				0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
銅及びその化合物	1回/年	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.006 未満	0.004 未満	0.002 未満				0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.034 未満	0.018 未満	0.005 未満	
ナトリウム及びその化合物	1回/年	(mg/L)	200mg/L以下	7.6 未満	5.6 未満	6.9 未満				5.6 未満	5.5 未満	9.7 未満	8.2 未満	7.6 未満	7.0 未満	
マンガン及びその化合物	1回/3月	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
塩化物イオン	1回/月	(mg/L)	200mg/L以下	3.6 未満	0.7 未満	2.2 未満	8.3 未満	8.7 未満	2.0 未満	4.7 未満	2.8 未満	1.9 未満	4.2 未満	3.2 未満	3.5 未満	5.6 未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	(mg/L)	300mg/L以下	32 未満	21 未満	47 未満				30 未満	32 未満	51 未満	37 未満	45 未満	33 未満	
蒸発残留物	1回/3月	(mg/L)	500mg/L以下	90 未満	63 未満	110 未満				66 未満	90 未満	130 未満	110 未満	110 未満	88 未満	
陰イオン界面活性剤	1回/年	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満				0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
ジェオスミン	原因菌類発生時期に月に1回以上	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
2-メチルイソボルネオール	原因菌類発生時期に月に1回以上	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
非イオン界面活性剤	1回/年	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満				0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
フェノール類	1回/年	(mg/L)	0.005mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満				0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	(mg/L)	3mg/L以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
pH値	1回/月		5.8以上8.6以下	7.4 未満	7.8 未満	8.1 未満	7.4 未満	7.5 未満	8.3 未満	7.8 未満	7.9 未満	8.1 未満	7.4 未満	7.4 未満	7.8 未満	8.1 未満
味	1回/月		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	1回/月		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	1回/月	(度)	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	1回/月	(度)	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素		(mg/L)	0.1mg/L以上	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.4 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.10 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.15 未満	0.2 未満	0.15 未満
水温(℃)		(℃)		14.5 未満	12.5 未満	19.1 未満	18.0 未満	20.5 未満	19.5 未満	11.0 未満	16.5 未満	15.5 未満	12.5 未満	15.0 未満	15.0 未満	16.5 未満

※(注1)の行は、水源地または取水口 ※(注2)の行は、採水場所